

MADE IN SPAIN
ORENSE-ESPAÑA

BARBOSA

UNIVERSAL

DESDE 1936



CATALOGO / CATALOGUE

Barrenderos Brushes

MADE IN SPAIN
ORENSE-ESPAÑA

BARBOSA


UNIVERSAL

DESDE 1936

La empresa se reserva el derecho a modificar modelos y colores,
en base a necesidades técnicas. EDICIÓN 2019

BARBOSA-UNIVERSAL.COM





Nosotros

Nuestros orígenes se remontan al año 1936, cuando el bisabuelo de la actual dirección, pone en marcha un pequeño taller de unos 40 m² aprox. en un barrio industrial de Ourense. Desde aquellas, han sido tres generaciones las que han guiado este proyecto empresarial llevándolo a donde hoy nos encontramos.

Durante estos años, cada una de las generaciones han ido acompañando, transformando e incorporando valor añadido al proceso de fabricación y comercialización de nuestros artículos. Bajo el nombre comercial de Barbosa, y la marca Universal, se aglutina trabajo, calidad y servicio a nuestros clientes.

Poseemos unas instalaciones, desde el año 2007, de 50.000 m², dónde la experiencia se combina con las nuevas

tecnologías y diseño de una extensa gama para cubrir la demanda de nuestros clientes, adaptándonos a las necesidades cambiantes del consumidor final.

Nuestra dimensión provincial del año 1936, destinada al consumo local, se ha transformado en una extensa red nacional, que acompañada con la división internacional basada en tres ejes fundamentales: América Latina, Europa del Este y norte de África, ofreciéndonos una visión más global de las necesidades y perspectivas del sector, con una proyección cada vez más ambiciosa y el único objetivo de satisfacer al cliente más exigente en cualquier parte del mundo.





50.000 m² DE INSTALACIONES

VENTAS EN 4 CONTINENTES


MÁS DE 1500 REFERENCIAS

FABRICANTES DESDE 1936



año 1936





año 1955



año 1960



año 1968



año 1984



año 2009



año 2014



Índice

01 | **SOPORTE DE POLIPROPILENO**.....07

Mounting polypropylene

- Barrendero triple acción 3X
- Barrendero gris + pet
- Barrendero pvc despuntado
- Barrendero tampico
- Barrendero polipelo
- Barrendero alimentaria
- Barrendero proex
- Barrendero pet negro

GAMA PROFESIONAL (FIBRA DE 26)

- Barrendero proex
- Barrendero fibra roja
- Barrendero fibra negra

02 | **SOPORTE DE MADERA**.....33

Mounting natural wood

- Barrendero pvc despuntado
- Barrendero tampico
- Barrendero limpiahornos
- Barrendero polipelo
- Barrendero animal despuntado

GAMA PROFESIONAL (FIBRA DE 26)

- Barrendero proex
- Barrendero fibra roja

ESPECIAL CARRETERAS

- Barrendero carretera plano proex
- Barrendero carretera fibra mexil
- Barrendero carretera fibra roja
- Barrendero carretera plano fibra negra
- Barrendero especial riego asfáltico

03 | **GARRAS**.....63

Claws

04 | **MANGOS**.....67

Sticks



01

SOPORTE POLIPROPILENO

CON ROSCA PARA MANGO DE \varnothing 28 mm

MOUNTING POLYPROPYLENE

WITH THREAD FOR \varnothing 28 mm HANDLE

BARRENDERO TRIPLE ACCIÓN 3X

NUEVO
NEW

Rosca: ϕ 28 mm.
Thread: ϕ 28mm


MATERIAL RECICLADO

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Poliprophylene.

Fibra: PET ϕ 1,20 mm 4 FILAS.
Salida: 90 mm
Fiber: PET ϕ 1,20 mm 4 ROWS.
Lenght: 90 mm



CEPILLO / BRUSH

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1563	400	450 mm	90 mm	160 mm	
1564	500	550 mm	90 mm	160 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1563	12	800 mm	460 mm	160 mm	7,1 kg
1564	12	800 mm	560 mm	160 mm	8,2 kg



SOPORTE POLIPROPILENO



Para uso profesional. Recomendado para barrido EXTERIOR de SUELOS RUGOSOS O LISOS de cemento, piedra, asfalto, etc. Perfecto para grandes espacios. Ideal para BARRIDOS FUERTES en construcción, obras públicas, naves industriales, etc.

For professional use. Recommended for EXTERIOR sweeping of ROUGH OR SMOOTH floors of cement, stone, asphalt, etc.

Perfect for large spaces. Ideal for STRONG SWEEPS in construction, public works, industrial buildings, etc.

BARRENDERO GRIS+

NUEVO
NEW



MATERIAL RECICLADO

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Rosca: ø 28 mm.
Thread: ø 28mm

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Poliprophylene.

Fibra: PET despuntado
ø 0,55 mm 5 FILAS.
Salida: 70 mm
Fiber: Blunt PET ø 0.55 mm 5 ROWS.
Lenght: 70 mm

CEPILLO / BRUSH

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1577	400	430 mm	80 mm	130 mm	8 413788 015777
1553	500	530 mm	80 mm	130 mm	8 413788 015531

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1577	12	505 mm	250 mm	440 mm	6,3 kg
1553	12	505 mm	250 mm	530 mm	7,7 kg



SOPORTE POLIPROPILENO



Para uso profesional en INTERIOR/EXTERIOR.
Recomendado si se usa jabón
y agua, para barrido de TERRAZAS, SUELOS
LAMINADOS Y DE EPOXI, etc.
Fibra muy SUAVE barre el polvo más fino.
COLORES GRIS Y NARANJA (surtidos por cajas).

*For professional INDOOR/OUTDOOR use.
Recommended if soap is used
and water, for sweeping TERRACES, FLOORS
LAMINATED AND EPOXY, etc.
Very SOFT fiber sweeps up the finest dust.
GRAY AND ORANGE COLORS (assorted by boxes).*

BARRENDERO PVC DESPUNTADO



MATERIAL RECICLADO



Rosca: \varnothing 28 mm.
Thread: \varnothing 28mm

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.

Fibra: PVC despuntado
 \varnothing 0,55 mm 5 FILAS.
Salida: 70 mm
Fiber: Blunt PVC \varnothing 0.55 mm 5 ROWS.
Lenght: 70 mm

CEPILLO/ BRUSH

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1593	300	330 mm	80 mm	130 mm	8 413788 015837
1577	400	430 mm	80 mm	130 mm	8 413788 015777
1553	500	530 mm	80 mm	130 mm	8 413788 015831
1554	600	630 mm	80 mm	130 mm	8 413788 015848

TOP VENTAS

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1593	12	505 mm	240 mm	350 mm	4,8 kg
1577	12	505 mm	250 mm	440 mm	6,3 kg
1553	12	505 mm	250 mm	530mm	7,7 kg
1554	12	505 mm	250 mm	630 mm	9,6 kg



SOPORTE POLIPROPILENO

Para uso profesional en INTERIOR/EXTERIOR.
Recomendado si se usa jabón
y agua, para barrido de TERRAZAS, SUELOS
LAMINADOS Y DE EPOXI, etc.
Fibra muy SUAVE barre el polvo más fino.

*For professional INDOOR/OUTDOOR use.
Recommended if soap and water is used,
for sweeping TERRACES, FLOORS
LAMINATED AND EPOXY, etc.
Very SOFT fiber sweeps up the finest dust.*

SOPORTE POLIPROPILENO



BARRENDERO TAMPICO



MATERIAL RECICLADO



Rosca: \varnothing 28 mm.
Thread: \varnothing 28mm

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.

Fibra: Vegetal TAMPICO. Dieléctrica.
Salida: 65 mm
Fiber: TAMPICO vegetable. Dielectric.
Lenght: 65 mm

CEPILLO/ BRUSH

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1594	300	330 mm	75 mm	120 mm	
1578	400	420 mm	75 mm	120 mm	
1552	500	520 mm	75 mm	120 mm	
1598	600	620 mm	75 mm	120 mm	




EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1594	12	505 mm	240 mm	350 mm	4,8 kg
1578	12	505 mm	250 mm	440 mm	6,6 kg
1552	12	505 mm	250 mm	530mm	7,9 kg
1598	12	505 mm	250 mm	630 mm	9,4 kg



SOPORTE POLIPROPILENO



Cepillo versátil para USO GENERAL, incluso para TRABAJOS EN CALIENTE, presenta fibras tampico de larga duración que se pueden USAR EN ALBAÑILERÍA, ladrillo, azulejo, piedra, etc retienen el agua y evita el goteo, resultandos excelentep ara LIMPIEZA EN GENERAL, CEPILLADO DE POLVOS FINOS Y LA APLICACIÓN DE MATERIALES.

Versatile brush for GENERAL USE, even for HOT WORK, it features long-lasting tampico fibers that can be USED ON MASONRY, brick, tile, stone, etc. They retain water and prevent dripping, being excellent for GENERAL CLEANING, DUST BRUSHING FINES AND THE APPLICATION OF MATERIALS.

SOPORTE POLIPROPILENO



BARRENDERO POLIPELO



MATERIAL RECICLADO



Rosca: \varnothing 28 mm.
Thread: \varnothing 28mm

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.

Fibra: ANIMAL con mezcla de PVC.
Salida: 60 mm
Fiber: ANIMAL with PVC mix.
Length: 60 mm

CEPILLO/ BRUSH

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1595	300	320 mm	75 mm	120 mm	
1579	400	420 mm	75 mm	120 mm	
1551	500	520 mm	75 mm	120 mm	
1597	600	620 mm	75 mm	120 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1595	12	505 mm	240 mm	350 mm	4,9 kg
1579	12	505 mm	250 mm	440 mm	6,5 kg
1551	12	505 mm	250 mm	530 mm	8,3 kg
1597	12	505 mm	250 mm	630 mm	9,8 kg



SOPORTE POLIPROPILENO

Para uso profesional en INTERIOR.
Cepillo de pelo animal con PVC .Recomendado para
SUPERFICIES LISAS, ATRAPA PEQUEÑAS PARTÍCULAS
y la suciedad leve de las SUPERFICIES DELICADAS.
Excelente para PULIR O ABRILLANTAR.

*For professional INDOOR use.
Animal hair brush with PVC. Recommended for SMOOTH SURFACES,
IT TRAPSES SMALL PARTICLES and light dirt on DELICATE SURFACES.
Excellent for POLISHING OR SHINE.*

SOPORTE POLIPROPILENO



BARRENDERO INDUSTRIA ALIMENTARIA BLANCO



MATERIAL RECICLADO

Rosca: ϕ 22 mm.
Thread: ϕ 28mm



Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.

Fibra: PBT despuntado.
Salida: 90 mm
Fiber: Blunt PBT.
Length: 90 mm



CEPILLO / BRUSH

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1560	450	500 mm	90 mm	150 mm	
1561	600	650 mm	90 mm	150 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1560	12	755 mm	250 mm	660 mm	7,3 kg
1561	12	755 mm	240 mm	660 mm	10,6 kg



SOPORTE POLIPROPILENO



*Para uso profesional en INTERIOR.
Recomendado para lugares donde se requiera un
ALTO NIVEL DE HIGIENE. Fabricado con material orgánico
que NO ABSORBE AGUA imposibilitando el desarrollo de
BACTERIAS. Resistente a TEMPERATURAS EXTREMAS.*

*For professional INDOOR use.
Recommended for places where a
HIGH LEVEL OF HYGIENE. Made with organic material that DOES NOT ABSORB
WATER, preventing the development of BACTERIA. Resistant to EXTREME
TEMPERATURES.*

BARRENDERO PROEX



MATERIAL RECICLADO

Rosca: \varnothing 28 mm.
Thread: \varnothing 28mm

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Poliprophylene.

Fibra: PROEX \varnothing 1,20 mm 5 FILAS.
Salida: 90 mm
Fiber: PROEX \varnothing 1.20 mm 5 ROWS.
Lenght: 90 mm



CEPILLO/ BRUSH

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1574	300	350 mm	95 mm	150 mm	8 413788 015746
1575	400	450 mm	95 mm	150 mm	8 413788 015753
1576	500	550 mm	95 mm	150 mm	8 413788 015760
1596	600	630 mm	90 mm	150 mm	8 413788 015968

TOP VENTAS



EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1574	12	750 mm	355 mm	160 mm	5,1 kg
1575	12	750 mm	245 mm	450 mm	6,3 kg
1576	12	750 mm	245 mm	550 mm	8,2 kg
1596	12	650 mm	275 mm	666 mm	9,4 kg

SOPORTE POLIPROPILENO



Para uso profesional en EXTERIOR.
Ideal para SUELOS RUGOSOS de cemento, piedra, etc.
Recomendado para el barrido de
GRANDES SUPERFICIES como garajes,
patios, naves industriales, etc.
Fibra PROEX de ALTA RESISTENCIA.

*For professional OUTDOOR use.
Ideal for ROUGH FLOORS of cement, stone, etc.
Recommended for sweeping LARGE SURFACES such as
garages, patios, industrial buildings, etc.
HIGH RESISTANCE PROEX fiber.*

SOPORTE POLIPROPILENO



BARRENDERO PET NEGRO



MATERIAL RECICLADO

Rosca: \varnothing 28 mm.
Thread: \varnothing 28mm

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.

Fibra: PET \varnothing 1,20 mm NEGRO 5 FILAS.
Salida: 90 mm
Fiber: PET \varnothing 1.20 mm BLACK 5 ROWS.
Lenght: 90 mm



SOPORTE POLIPROPILENO

CEPILLO / BRUSH

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1570	300	350 mm	90 mm	150 mm	8 413788 015708
1571	400	470 mm	90 mm	150 mm	8 413788 015715
1572	500	550 mm	90 mm	150 mm	8 413788 015722
1573	600	630 mm	90 mm	150 mm	8 413788 015739


TOP VENTAS



EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1570	12	750 mm	355 mm	160 mm	6 kg
1571	12	750 mm	245 mm	450 mm	8,6 kg
1572	12	750 mm	245 mm	550 mm	10,2 kg
1573	12	650 mm	275 mm	666 mm	10,9 kg





Para uso profesional en EXTERIOR.
Recomendado para suelos
RUGOSOS Y LISOS de
ASFALTO CEMENTO, PIEDRA, ETC.
Ideal para barridos fuertes
de TIERRA, HOJAS, GRAVILLA...

*For professional OUTDOOR use.
Recommended for floors
ROUGH AND SMOOTH
ASPHALT, CEMENT, STONE, ETC.
Ideal for strong sweeps
of EARTH, LEAVES, GRAVEL...*

SOPORTE POLIPROPILENO



GAMA PRO

PROFESSIO



BARE
UNIVE

PROFESIONAL RANGE

ESPECIAL
FIBRA 26

BOSA
ERSAL

BARRENDERO PROEX

Rosca: \varnothing 28 mm.
Thread: \varnothing 28mm



Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.

Fibra: PROEX \varnothing 1,20 mm 5 FILAS.
Fibra 26.
Salida: 110 mm
Fiber: PROEX \varnothing 1.20 mm 5 ROWS.
Fiber26
Lenght: 110 mm

ESPECIAL
FIBRA 26

CEPILLO/ BRUSH


REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1625	300	380 mm	85 mm	175 mm	
1626	400	480 mm	85 mm	175 mm	
1627	500	580 mm	85 mm	175 mm	
1628	600	680 mm	85 mm	175 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1625	12	795 mm	380 mm	170 mm	5,4 kg
1626	12	795 mm	480 mm	170 mm	7,2 kg
1627	12	795 mm	580 mm	170 mm	8 kg
1628	12	795 mm	680 mm	170 mm	10,8 kg



SOPORTE POLIPROPILENO



Para uso profesional en EXTERIOR.
Ideal para SUELOS RUGOSOS de cemento, piedra, etc.
Recomendado para el barrido de
GRANDES SUPERFICIES como garajes,
patios, naves industriales, etc.
Fibra PROEX de ALTA RESISTENCIA.

*For professional OUTDOOR use.
Ideal for ROUGH FLOORS of cement, stone, etc.
Recommended for sweeping LARGE SURFACES such as
garages, patios, industrial buildings, etc.
HIGH RESISTANCE PROEX fiber.*

SOPORTE POLIPROPILENO



BARRENDERO FIBRA ROJA



MATERIAL RECICLADO

Rosca: \varnothing 28 mm.
Thread: \varnothing 28mm

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.

Fibra: PET \varnothing 0,95 mm 5 FILAS.
Fibra 26.
Salida: 110 mm
Fiber: PET \varnothing 0.95 mm 5 ROWS.
Fiber 26.
Lenght: 110 mm

ESPECIAL
FIBRA 26

CEPILLO/ BRUSH

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1615	300	380 mm	95 mm	175 mm	
1616	400	480 mm	95 mm	175 mm	
1617	500	580 mm	95 mm	175 mm	
1618	600	680 mm	95 mm	175 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1615	12	795 mm	380 mm	170 mm	6,7 kg
1616	12	795 mm	480 mm	170 mm	9,3 kg
1617	12	795 mm	580 mm	170 mm	11,1 kg
1618	12	795 mm	680 mm	170 mm	12,7 kg



SOPORTE POLIPROPILENO

Para uso profesional. Recomendado para barrido EXTERIOR de SUELOS RUGOSOS O LISOS de cemento, piedra, asfalto, etc.

Perfecto para grandes espacios.

Ideal para BARRIDOS FUERTES en construcción, obras públicas, naves industriales, etc.

For professional use. Recommended for EXTERIOR sweeping of ROUGH OR SMOOTH floors of cement, stone, asphalt, etc.

Perfect for large spaces.

Ideal for STRONG SWEEPS in construction, public works, industrial buildings, etc.

SOPORTE POLIPROPILENO



BARRENDERO FIBRA NEGRA

Rosca: \varnothing 28 mm.
Thread: \varnothing 28mm



MATERIAL RECICLADO

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.

Fibra: PET \varnothing 1,20 mm NEGRO 5 FILAS.
Fibra 26.
Salida: 110 mm
Fiber: PET \varnothing 1.20 mm BLACK 5 ROWS.
Fiber 26.
Lenght: 110 mm

ESPECIAL
FIBRA 26

CEPILLO/ BRUSH

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1620	300	380 mm	95 mm	175 mm	8 413788 016200
1621	400	480 mm	95 mm	175 mm	8 413788 016217
1622	500	580 mm	95 mm	175 mm	8 413788 016224
1623	600	680 mm	95 mm	175 mm	8 413788 016231

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1620	12	795 mm	380 mm	170 mm	7 kg
1621	12	795 mm	480 mm	170 mm	9,4 kg
1622	12	795 mm	580 mm	170 mm	10,8 kg
1623	12	795 mm	680 mm	170 mm	12,7 kg



SOPORTE POLIPROPILENO

Para uso profesional en EXTERIOR.
Recomendado para suelos
RUGOSOS Y LISOS de
ASFALTO CEMENTO, PIEDRA, ETC.
Ideal para barridos fuertes
de TIERRA, HOJAS, GRAVILLA...

*For professional OUTDOOR use.
Recommended for floors
ROUGH AND SMOOTH
ASPHALT, CEMENT, STONE, ETC.
Ideal for strong sweeps
of EARTH, LEAVES, GRAVEL.*



SOPORTE POLIPROPILENO







02

SOPORTE DE MADERA

MOUNTING WOOD

BARRENDERO PVC DESPUNTADO

Fibra: PVC despuntado
 ø 0,55 mm 5 FILAS.
 Salida: 70 mm
 Fiber: Blunt PVC ø 0.55 mm 5 ROWS.
 Length: 70 mm



Soporte: Madera natural.
 Mounting: Natural wood.

Cosido: Alambre galvanizado.
 Sewing: Galvanized wire.

CEPILLO/ BRUSH


REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1517	340	370 mm	85 mm	100 mm	8 413788 015173
1518	430	460 mm	85 mm	100 mm	8 413788 015180
1519	520	550 mm	85 mm	100 mm	8 413788 015197
1520	610	640 mm	85 mm	100 mm	8 413788 015203
1521	860	890 mm	85 mm	100 mm	8 413788 015210
1522	1040	1070 mm	85 mm	100 mm	8 413788 015227
1523	1200	1230 mm	85 mm	100 mm	8 413788 015234

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1517	18	600 mm	360 mm	200 mm	10,1 kg
1518	12	890 mm	210 mm	200 mm	8,6 kg
1519	12	1070 mm	210 mm	200 mm	11,1 kg
1520	12	1230 mm	210 mm	200 mm	13 kg
1521	6	890 mm	210 mm	200 mm	9,8 kg
1522	6	1070 mm	210 mm	200 mm	11,7 kg
1523	6	1230 mm	210 mm	200 mm	13,2 kg



SOPORTE MADERA





Para uso profesional en INTERIOR/EXTERIOR.
Recomendado si se usa jabón
y agua, para barrido de TERRAZAS, SUELOS
LAMINADOS Y DE EPOXI, etc.
Fibra muy SUAVE barre el polvo más fino.

*For professional INDOOR/OUTDOOR use.
Recommended if soap is used
and water, for sweeping TERRACES, FLOORS
LAMINATED AND EPOXY, etc.
Very SOFT fiber sweeps up the finest dust.*

BARRENDERO TAMPICO

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.

Fibra: Vegetal TAMPICO. Dieléctrica.
Salida: 60 mm
Resistente al calor. Biodegradable y con buena elasticidad. Absorción de agua con liberación gradual.
Fiber: TAMPICO vegetable. Dielectric.
Length: 60 mm
Heat-resistant. Biodegradable and with good elasticity. Water absorption with gradual release.



CEPILLO/ BRUSH

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1524	340	370 mm	85 mm	85 mm	8 413788 015241
1525	430	460 mm	85 mm	85 mm	8 413788 015258
1526	520	550 mm	85 mm	85 mm	8 413788 015265
1527	610	640 mm	85 mm	85 mm	8 413788 015272
1528	860	890 mm	85 mm	85 mm	8 413788 015289
1529	1040	1070 mm	85 mm	85 mm	8 413788 015296
1530	1200	1230 mm	85 mm	85 mm	8 413788 015302

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1524	18	600 mm	360 mm	200 mm	10,4 kg
1525	12	890 mm	210 mm	200 mm	8,6 kg
1526	12	1070 mm	210 mm	200 mm	10,5 kg
1527	12	1230 mm	210 mm	200 mm	12 kg
1528	6	890 mm	210 mm	200 mm	8,6 kg
1529	6	1070 mm	210 mm	200 mm	10,5 kg
1530	6	1230 mm	210 mm	200 mm	12,7 kg



SOPORTE MADERA



Cepillo versátil para USO GENERAL, incluso para TRABAJOS EN CALIENTE, presenta fibras tampico de larga duración que se pueden USAR EN ALBAÑILERÍA, ladrillo, azulejo, piedra, etc retienen el agua y evita el goteo, resultandos excelentep ara LIMPIEZA EN GENERAL, CEPILLADO DE POLVOS FINOS Y LA APLICACIÓN DE MATERIALES.

Versatile brush for GENERAL USE, even for HOT WORK, it features long-lasting tampico fibers that can be USED ON MASONRY, brick, tile, stone, etc. They retain water and prevent dripping, being excellent for GENERAL CLEANING, DUST BRUSHING FINES AND THE APPLICATION OF MATERIALS.

BARRENDERO LIMPIA HORNOS TAMPICO



Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.

Fibra: Vegetal TAMPICO. Dieléctrica.
Salida: 60 mm
Fiber: TAMPICO vegetable. Dielectric.
Length: 60 mm

CEPILLO/ BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1304	430 mm	65 mm	120 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1304	9	890 mm	200 mm	200 mm	7,45 kg



Para uso profesional.
Recomendado para la LIMPIEZA DE HORNOS
PROFESIONALES E INDUSTRIALES.
Su fibra Tampico natural, humedecida con agua SOPORTA LA
TEMPERATURA de la base del horno.

*For professional use.
Recommended for CLEANING OVENS
PROFESSIONAL AND INDUSTRIAL.
Its natural Tampico fiber,
moistened with water
SUPPORTS THE TEMPERATURE
of the base of the oven*

SOPORTE MADERA

BARRENDERO POLIPELO

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.

Fibra: ANIMAL con mezcla de PVC.
Salida: 55 mm
Fiber: ANIMAL with PVC mix.
Lenght: 55 mm



SOPORTE MADERA

CEPILLO / BRUSH

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1531	340	370 mm	80 mm	80 mm	8 413788 015319
1532	430	460 mm	80 mm	80 mm	8 413788 015326
1533	520	550 mm	80 mm	80 mm	8 413788 015333
1534	610	640 mm	80 mm	80 mm	8 413788 015340
1535	860	890 mm	80 mm	80 mm	8 413788 015357
1536	1040	1070 mm	80 mm	80 mm	8 413788 015364
1537	1200	1230 mm	80 mm	80 mm	8 413788 015371



EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1531	18	555 mm	355 mm	210 mm	10,5 kg
1532	12	890 mm	290 mm	200 mm	8 kg
1533	12	1070 mm	290 mm	200 mm	11,6 kg
1534	12	1230 mm	290 mm	200 mm	13 kg
1535	6	890 mm	290 mm	200 mm	9,5 kg
1536	6	1070 mm	290 mm	200 mm	10,2 kg
1537	6	1230 mm	290 mm	200 mm	10,9 kg



Para uso profesional en INTERIOR.
Cepillo de pelo animal con PVC. Recomendado
para SUPERFICIES LISAS, ATRAPA PEQUEÑAS
PARTÍCULAS y la suciedad leve de las
SUPERFICIES DELICADAS. Excelente para PULIR
O ABRILLANTAR.

*For professional INDOOR use.
Animal hair brush with PVC. Recommended for SMOOTH
SURFACES, IT TRAPSES SMALL PARTICLES and light dirt on
DELICATE SURFACES. Excellent for
POLISHING OR SHINE*



SOPORTE MADERA

BARRENDERO ANIMAL OXIGENADO

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.

Fibra: ANIMAL OXIGENADO con mezcla de PVC.
Salida: 53 mm
Fiber: OXIGEN ANIMAL with PVC mix.
Length: 53 mm



CEPILLO / BRUSH


REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1538	340	370 mm	80 mm	78 mm	8 413788 015388
1539	430	460 mm	80 mm	78 mm	8 413788 015395
1540	520	550 mm	80 mm	78 mm	8 413788 015401
1541	610	640 mm	80 mm	78 mm	8 413788 015418
1542	860	890 mm	80 mm	78 mm	8 413788 015425
1543	1040	1070 mm	80 mm	78 mm	8 413788 015432
1544	1200	1230 mm	80 mm	78 mm	8 413788 015448

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1538	18	555 mm	355 mm	210 mm	10,2 kg
1539	12	890 mm	290 mm	200 mm	8,7 kg
1540	12	1070 mm	290 mm	200 mm	10,8 kg
1541	12	1230 mm	290 mm	200 mm	12,2 kg
1542	6	890 mm	290 mm	200 mm	8,6 kg
1543	6	1070 mm	290 mm	200 mm	11,4 kg
1544	6	1230 mm	290 mm	200 mm	12,6 kg



SOPORTE MADERA



Para uso profesional en INTERIOR.
Recomendado para
SUPERFICIES LISAS Y SECAS.
Ideal para eliminar el polvo
y la suciedad leve de las
SUPERFICIES DELICADAS.

*For professional INDOOR use.
recommended for
SMOOTH AND DRY SURFACES.
Ideal for removing dust
and light soiling
DELICATE SURFACES.*

SOPORTE MADERA



GAMA PRO
PROFESSION



ESPECIAL
FIBRA 26

PROFESIONAL
RANGE

BOSA
UNIVERSAL

BARRENDERO PROEX

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Fibra: PROEX ø1,20 mm 5 FILAS.
Fibra 26.
Salida: 110 mm
Fiber: PROEX ø1.20 mm 5 ROWS.
Fiber 26.
Lenght :110 mm

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.



CEPILLO/ BRUSH

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1510	340	380 mm	90 mm	140 mm	8 413788 015104
1511	430	470 mm	90 mm	140 mm	8 413788 015111
1512	520	580 mm	90 mm	140 mm	8 413788 015128
1513	610	650 mm	90 mm	140 mm	8 413788 015135
1514	860	900 mm	90 mm	140 mm	8 413788 015142
1515	1040	1080 mm	90 mm	140 mm	8 413788 015159
1516	1200	1240 mm	90 mm	140 mm	8 413788 015166



EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1510	24	725 mm	365 mm	265 mm	12,7 kg
1511	20	650 mm	435 mm	275 mm	14 kg
1512	10	590 mm	395 mm	285 mm	8 kg
1513	12	1260 mm	250 mm	225 mm	11 kg
1514	8	910 mm	285 mm	290 mm	10,5 kg
1515	8	1100 mm	290 mm	295 mm	12,9 kg
1516	6	1270 mm	250 mm	225 mm	10,5 kg



SOPORTE MADERA

Para uso profesional en EXTERIOR.
Ideal para SUELOS RUGOSOS de cemento, piedra, etc.
Recomendado para el barrido de
GRANDES SUPERFICIES como garages,
patios, naves industriales, etc.
Fibra PROEX de ALTA RESISTENCIA.

*For professional OUTDOOR use.
Ideal for ROUGH FLOORS of cement, stone, etc.
Recommended for sweeping LARGE SURFACES
such as garages, patios, industrial buildings, etc.
HIGH RESISTANCE PROEX fiber.*



BARRENDERO FIBRA ROJA

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.

Fibra: PET ø 0,95mm 5 FILAS.
Fibra 26.
Salida: 110 mm
Fiber: PET ø 0.95mm 5 ROWS.
Fiber 26.
Lenght: 110 mm

ESPECIAL
FIBRA 26

CEPILLO / BRUSH

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1503	340	380 mm	100 mm	140 mm	8 413788 015036
1504	430	470 mm	100 mm	140 mm	8 413788 015043
1505	520	580 mm	100 mm	140 mm	8 413788 015050
1506	610	650 mm	100 mm	140 mm	8 413788 015067
1507	860	900 mm	100 mm	140 mm	8 413788 015074
1508	1040	1080 mm	100 mm	140 mm	8 413788 015081
1509	1200	1240 mm	100 mm	140 mm	8 413788 015098


EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1503	24	725 mm	365 mm	265 mm	15,5 kg
1504	24	650 mm	435 mm	275 mm	20,3 kg
1505	16	590 mm	395 mm	285 mm	17 kg
1506	12	1270 mm	250mm	225 mm	13 kg
1507	8	910 mm	285 mm	290 mm	13,6 kg
1508	8	1100 mm	295 mm	110 mm	17,6 kg
1509	6	1270 mm	250 mm	225 mm	14 kg



SOPORTE MADERA





Para uso profesional. Recomendado para barrido
EXTERIOR de SUELOS RUGOSOS O
LISOS de cemento, piedra, asfalto, etc.
Perfecto para grandes espacios.
Ideal para BARRIDOS FUERTES en construcción, obras
públicas, naves industriales, etc.

*For professional use. Recommended for EXTERIOR sweeping of ROUGH
OR SMOOTH floors of cement, stone, asphalt, etc.
Perfect for large spaces.
Ideal for STRONG SWEEPS in construction,
public works, industrial buildings, etc.*



ESPECIAL C.
SPECIAL F

A close-up photograph of a person's legs and feet, wearing dark pants and brown lace-up boots, standing on a paved road. The person is using a broom with a wooden handle and black bristles to sweep the road surface. The broom is positioned horizontally across the frame, with the bristles touching the asphalt. The background is a blurred asphalt road.

ARRETERAS

OR ROADS

BOSA
UNIVERSAL

BARRENDERO CARRETERA PLANO FIBRA NEGRA 5X22

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Fibra: PET ø1,20 mm NEGRO 5 FILAS.
Salida: 90 mm
Fiber: PET ø1.20 mm BLACK 5 ROWS.
Lenght: 90 mm

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.

ESPECIAL
FIBRA 22



CEPILLO/ BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1416	545 mm	90 mm	125 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1416	24	505 mm	355 mm	400 mm	19,9 kg

BARRENDERO CARRETERA PLANO FIBRA NEGRA 5X16

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Fibra: PET ø1,20 mm NEGRO 5 FILAS.
Salida: 90 mm
Fiber: PET ø1.20 mm BLACK 5 ROWS.
Lenght: 90 mm

TACO ANCHO

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.



CEPILLO/ BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1418	360 mm	120 mm	115 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1418	30	505 mm	355 mm	400 mm	21,9 kg

Para uso profesional en EXTERIOR.
Recomendado para suelos
RUGOSOS Y LISOS de
ASFALTO CEMENTO, PIEDRA, ETC.
Ideal para barridos fuertes
de TIERRA, HOJAS, GRAVILLA...

*For professional OUTDOOR use.
Recommended for floors
ROUGH AND SMOOTH
ASPHALT, CEMENT, STONE, ETC.
Ideal for strong sweeps
of EARTH, LEAVES, GRAVEL...*

BARRENDERO SOPORTE MADERA FIBRA ROJA 5X22

SOPORTE MADERA

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.

Fibra: PET \varnothing 0,95 mm 5 FILAS.
Fibra 26.
Salida: 110 mm
Fiber: PET \varnothing 0.95 mm 5 ROWS.
Fiber 26.
Lenght: 110mm

ESPECIAL
FIBRA 22




CEPILLO/ BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1409	565 mm	100 mm	145 mm	 8 413788 014091

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1409	18	505 mm	355 mm	400 mm	16,3 kg



Para uso profesional. Recomendado para barrido EXTERIOR de SUELOS RUGOSOS O LISOS de cemento, piedra, asfalto, etc. Perfecto para grandes espacios. Ideal para BARRIDOS FUERTES en construcción, obras públicas, naves industriales, etc.

For professional use. Recommended for EXTERIOR sweeping of ROUGH OR SMOOTH floors of cement, stone, asphalt, etc. Perfect for large spaces. Ideal for STRONG SWEEPS in construction, public works, industrial buildings, etc.



SOPORTE MADERA

BARRENDERO CARRETERA PLANO PROEX 5X22

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Fibra: PROEX ø1,20 mm 5 FILAS.
Salida: 90 mm
Fiber: PROEX ø1.20 mm 5 ROWS.
Lenght: 90 mm

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.

ESPECIAL
FIBRA 22

CEPILLO/ BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1438	540 mm	90 mm	125 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1438	18	505 mm	355 mm	400 mm	13,5 kg



BARRENDERO CARRETERA PLANO PROEX 5X22

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Fibra: PROEX ø1,20 mm 5 FILAS.
Salida: 90 mm
Fiber: PROEX ø1.20 mm 5 ROWS.
Lenght: 90 mm

TACO ANCHO

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.

ESPECIAL
FIBRA 22

CEPILLO/ BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1417	360 mm	120 mm	115 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1417	25	505 mm	355 mm	400 mm	14,5 kg



Para uso profesional en EXTERIOR.
Ideal para SUELOS RUGOSOS
de cemento, piedra, etc.
Recomendado para el barrido de
GRANDES SUPERFICIES como garages,
patios, naves industriales, etc.
Fibra PROEX de ALTA RESISTENCIA.

*For professional OUTDOOR use.
Ideal for ROUGH FLOORS of cement, stone, etc.
Recommended for sweeping LARGE SURFACES
such as garages, patios, industrial buildings, etc.
HIGH RESISTANCE PROEX fiber.*

BARRENDERO SOPORTE MADERA FIBRA MEXIL 5X22

SOPORTE MADERA

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Fibra: Polipropileno \varnothing 0,60 mm
5 FILAS.
Salida: 90 mm
Fiber: Polypropylene \varnothing 0.60 mm
5 ROWS.
Lenght: 90 mm

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.

ESPECIAL
FIBRA 22



CEPILLO/ BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1410	530 mm	85 mm	115 mm	 8 413788 014107

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1410	18	505 mm	355 mm	400 mm	13,9 kg



Para uso profesional EXTERIOR.
Recomendado para SUPERFICIES LISAS
DE CEMENTO, PIEDRA O ASFALTO.
Ideal para BARRIDOS FUERTES en construcción,
obras públicas, naves industriales, etc.

*For OUTDOOR professional use.
Recommended for SMOOTH SURFACES
OF CEMENT, STONE OR ASPHALT.
Ideal for STRONG SWEEPS in construction,
public works, industrial buildings, etc.*



SOPORTE MADERA

BARRENDERO TACO PLÁSTICO 495 NEGRO

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Fibra: PET \varnothing 1,20 mm NEGRO 5 FILAS.
Salida: 90 mm
Fiber: PET \varnothing 1.20 mm BLACK 5 ROWS.
Lenght: 90 mm

Soporte: Polipropileno imitación madera.
Mounting: Polypropylene imitation wood.



CEPILLO/ BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1590	545 mm	90 mm	125 mm	 8 413788 015906

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1590	24	505 mm	355 mm	400 mm	20 kg

SOPORTE MADERA

BARRENDERO ESPECIAL RIEGO ASFÁLTICO 5X22


Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Fibra: Polipropileno transparente
 \varnothing 0,80 mm 5 FILAS.
Salida: 100 mm
Fiber: Transparent polypropylene
 \varnothing 0.80 mm 5 ROWS
Lenght: 100 mm

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.



CEPILLO/ BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1545	545 mm	90 mm	135 mm	 8 413788 015456

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1545	18	505 mm	355 mm	400 mm	16,6 kg

Para uso profesional en EXTERIOR.
Recomendado para su uso con ASFALTO.

*For professional OUTDOOR use.
Recommended for use with ASPHALT.*

SOPORTE MADERA





03
GARRAS
CLAWS



GARRA ESPECIAL PATENTADA

Abrazadera de chapa galvanizada para ensamblar cepillos con soporte de madera al mango. Logra un perfecto agarre mediante un tornillo con cabeza de mariposa garantizando un fácil y rápido montaje.

Material: Fleje galvanizado de 1,4 mm.
Material: 1.4 mm galvanized strip.

Mariposa galvanizada.
Galvanized butterfly nut.

Tornillo: 8x60 mm.
Screw: 8x60 mm.



CEPILLO / BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1500	130 mm	90 mm	60 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1500	24	460 mm	200 mm	125 mm	5,1 kg




GARRA ESPECIAL CON AGUJERO

Abrazadera ligera de chapa galvanizada para ensamblar cepillos con soporte de madera al mango. Logra un perfecto y férreo agarre mediante dos tornillos con cabeza de mariposa garantizando un fácil y rápido montaje.

Material: Fleje galvanizado de 1,8 mm.
Material: 1,8 mm galvanized strip.

Mariposa galvanizada.
Galvanized butterfly nut.

Tornillo: 8x50 mm.
Screw: 8x50 mm.



**Todos nuestros modelos de barrenderos desde 340 mm hasta 520 mm llevan dos agujeros para poner la garra.*

CEPILLO / BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1501	75 mm	125 mm	70 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1501	24	460 mm	200 mm	125 mm	4,1 kg







04

MANGOS
HANDLES

Ø28 mm CON ROSCA



REF. 1980
1300 x Ø28 mm



REF. 1978
1500 x Ø28 mm



REF. 1984
1400 x Ø28 mm



REF. 1985
1300 x Ø28 mm



REF. 1986/1987
1200/1300 x Ø28 mm



REF. 2042
1400 x Ø22 mm



Ø28 mm SIN ROSCA



REF. 2010/1979
1200/1500 x Ø28 mm



REF. 1999
2500 x Ø28 mm



REF. 1998
2000 x Ø28 mm



REF. 1997
1500 x Ø28 mm



REF. 1995
1300 x Ø28 mm



REF. 1994
1200 x Ø28 mm





MANGO BARRENDERO MADERA ESMALTADA CON ROSCA

Material: Madera esmaltada.

Rosca: ø28 mm.

Material: *Enameled wood.*

Thread: ø28 mm.

MANGO/HANDLE

REF.	MEDIDAS	EAN
1980	1300 x ø28 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1980	24	1300 mm	135 mm	165 mm	11 kg



MANGO BARRENDERO MADERA CON ROSCA DE FUNDICIÓN

Material: Madera lijada sin nudos y avellanada.

Rosca: ø28 mm.

Material: *Wood sanded without knots and countersunk.*

Thread: ø28 mm.

MANGO/HANDLE

REF.	MEDIDAS	EAN
1984	1400 x ø28 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1984	24	1300 mm	135 mm	165 mm	13 kg



MANGO BARRENDERO MADERA GALLEGA CON ROSCA

Material: Madera gallega lijada sin nudos y avellanada.

Rosca: ø28 mm.

Material: *Galician wood sanded without knots and countersunk.*

Thread: ø28 mm.

MANGO/HANDLE

REF.	MEDIDAS	EAN
1986	1200 x ø28 mm	
1987	1300 x ø28 mm	
1978	1500 x ø28 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1986	24	1200 mm	135 mm	165 mm	10,1kg
1987	24	1300 mm	135 mm	165 mm	11 kg
1978	24	1500 mm	135 mm	165 mm	13 kg



MANGO BARRENDERO MADERA GALLEGA SIN ROSCA

Material: Madera gallega lijada sin nudos y avellanada.

Material: Galician wood sanded without knots and countersunk.

MANGO/HANDLE

REF.	MEDIDAS	EAN
1994	1200 x ø28 mm	8 413788 019942
1995	1300 x ø28 mm	8 413788 019959
1997	1500 x ø28 mm	8 413788 019973
1998	2000 x ø28 mm	8 413788 019980
1999	2500 x ø28 mm	8 413788 019987

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1994	24	1200 mm	135 mm	165 mm	10,1 kg
1995	24	1300 mm	135 mm	165 mm	11 kg
1997	24	1500 mm	135 mm	165 mm	13 kg
1998	24	2000 mm	135 mm	135 mm	16,2 kg
1999	24	2500 mm	145 mm	80 mm	10,7 kg

MANGOS



MANGO JARDÍN AFILADO EN LA PUNTA

Material: Madera lijada sin nudos y avellanada. Sin rosca, acabado en punta.

Material: Wood sanded without knots and countersunk. Threadless, pointed finish.

MANGO/HANDLE

REF.	MEDIDAS	EAN
1979	1500 x ø28 mm	8 413788 019799
2010	1200 x ø28 mm	8 413788 020108

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1979	24	1500 mm	135 mm	165 mm	12,6 kg
2010	24	1200 mm	135 mm	165 mm	10,1 kg

NUEVO
NEW



MANGO BARRENDERO METÁLICO ANTIDESLIZANTE con Rosca Griega

Material: Chapa de 0,34 mm
revestida con película de goma.
*Material: 0.34mm sheet metal coated with
rubber film*

Rosca: Polipropileno. ø26 mm
Thread: Poliprophylene. ø26 mm

Colgador: Polipropileno.
Hanger: Poliprophylene.

MANGO/HANDLE

REF.	MEDIDAS	EAN
1985	1300 x ø22 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1985	12	1300 mm	120 mm	120 mm	3,07 kg

MANGO ALUMINIO HEXAGONAL CON DOBLE ROSCA

Diseño hexagonal para mayor resistencia.
Hexagonal design for added strength.

Material: Aleación de aluminio
revestido con polivinilo.
*Material: Aluminum Alloy
coated with polyvinyl.*

Rosca: Doble con agujero.
Thread: Double with hole.

Colgador: Polietileno.
Hanger: Polyethylene.

MANGO/HANDLE

REF.	MEDIDAS	EAN
2042	1400 x ø22 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
2042	12	1400 mm	110 mm	110 mm	2,582 kg

*** ESPECIAL PARA BARRENDERO 1560/1561 ROSCA 22 mm.**

** SPECIAL FOR SWEEPER 1560/1561 THREAD 22 mm.*

NUEVO
NEW





MADE IN SPAIN
ORENSE-ESPAÑA

BARBOSA

— UNIVERSAL —

DESDE 1936

MADE IN SPAIN

ORENSE-ESPAÑA

BARBOSA

UNIVERSAL

EST. 1936

Ctra. N-525, km. 251 · Tamallancos, Villamarín · Ourense (32102)

Tel. + 34 988 202 160 Fax. +34 988 202 164

barbosa@barbosa-universal.com



BARBOSA-UNIVERSAL.COM